

Visioconférence pour les salles de réunion de petite taille

Lifesize® Icon 400™

Pour une meilleure expérience connectée

Depuis leur création, les systèmes de visioconférence sont conçus principalement pour les réunions de grande taille. Et pourtant, ce sont souvent des petites équipes qui accomplissent le travail. Le Lifesize Icon 400 apporte la puissance de la collaboration vidéo dans les réunions en nombre restreint. Avec des dimensions idéales pour les salles de réunion de petite taille ou tout autre endroit où les petites équipes se rassemblent, Lifesize Icon 400 offre une expérience immersive sans égale qui permet aux participants du monde entier de se concentrer sur le partage des connaissances et la concrétisation des objectifs de la réunion. Et une fois associé au service cloud Lifesize, vous aurez accès à la solution de visioconférence la plus puissante et la plus conviviale au monde.

Lifesize Icon 400

- Couplez-le avec le service dématérialisé Lifesize pour ajouter une capacité de réaffectation automatique aisée des appels, des répertoires d'entreprise et de réunions, une traversée sécurisée des pare-feu/NAT, et des mises à jour logicielles automatiques.
- Passer à un appel de groupe est on ne peut plus simple. Il vous suffit d'accepter un appel entrant ou de cliquer sur un contact de votre répertoire pour ajouter des participants.
- Enregistrez des réunions et partagez-les avec autant de spectateurs que vous le voulez, en un seul clic.
- Les réunions ad hoc commencent dans le répertoire unifié. Recherchez un nom : une fois trouvé, cliquez et appelez.
- Les icônes du menu de l'écran reflètent clairement la fonction ou l'opération associée ; vous pouvez cliquer et rapidement exécuter l'action en question.
- Démarrez rapidement et facilement des appels vidéo avec des contacts épinglés en tant que favoris.
- Lifesize Icon 400 est facile à installer et à configurer.
- Comme tous les produits de la gamme Lifesize Icon, Lifesize Icon 400 est conçu pour offrir une simplicité extrême, alliée à une flexibilité et une efficacité exceptionnelles.

Associer le dispositif au service cloud de Lifesize*

Misez sur la puissance de notre service dématérialisé pour apporter davantage de bénéfices substantiels à votre entreprise. Grâce aux appels point à point, qui peuvent rapidement être réaffectés en appels de groupe en cliquant simplement sur un nom dans un répertoire, organiser des réunions par vidéo n'a jamais été aussi simple. Pour le service informatique, la configuration simplifiée via la mise en service automatique, la gestion de réseau vidéo et la traversée de pare-feu/NAT sécurisée permettent d'accélérer le déploiement.

Simplifiez vos réunions

Lifesize croit fermement que les appels vidéo doivent apporter un plus. En d'autres termes, faire fi des aspects technologiques et contribuer à la réalisation des objectifs de l'utilisateur.

Lifesize Icon 400 peut apporter ce plus. Sa télécommande simplifiée et son interface utilisateur vous permettront d'accéder à votre réunion en un clin d'œil. Grâce à l'image HD et au son extrêmement limpide, l'impression d'éloignement disparaît et tout le monde a l'impression d'être dans la même pièce. Les réunions de petite taille sont encore plus efficaces et productives, et tous les participants sont satisfaits car la technologie n'a pas entravé la progression de la réunion, mais l'a bien accélérée. C'est là une autre raison pour laquelle les appels vidéo Lifesize constituent une expérience connectée.

* Requiert un abonnement à Lifesize. La disponibilité et le prix des fonctionnalités varient en fonction du type d'abonnement, des options choisies et des appareils jumelés.

Visioconférence pour les salles de réunion de petite taille

Lifesize[®] Icon 400[™]



En bref

Associer le dispositif au service cloud de Lifesize*	Répertoire partagé, salles de réunion virtuelles, réaffectation des appels aisée, composition basée sur le nom, mises à jour automatiques des logiciels, et plus
Enregistrement et partage d'appels avec Lifesize Record and Share*	Enregistrez facilement un appel vidéo ou une visioconférence depuis tout appareil, et publiez automatiquement des vidéos dans votre propre vidéothèque
Réaffectation des appels aisée	Acceptez des demandes d'ajout à votre appel ou ajoutez d'autres personnes via le répertoire, d'une simple pression d'un bouton de la télécommande
Télécommande	Design élégant et pratique, pour une navigation aisée par tout utilisateur
Qualité vidéo	Jusqu'à 1080p30
Qualité de présentation et partage	Jusqu'à 1080p ; port de données physique
Affichage HD	Prise en charge d'un écran unique
Caméra HD	Options de caméra panoramique, d'inclinaison et de zoom, avec une résolution HD jusqu'à 1080p30 et un zoom jusqu'à 5x
Lifesize Phone HD	Écran tactile convivial pour les fonctions audio et vidéo

* Requiert un abonnement à Lifesize.

REMARQUE : La disponibilité et le prix des fonctionnalités varient en fonction du type d'abonnement, des options choisies et des appareils jumelés.



Lifesize Icon 400 avec Lifesize Phone HD

Visioconférence pour les salles de réunion de petite taille

Lifesize Icon 400™

COMPOSANTS DU SYSTÈME

- Lifesize Icon 400 avec caméra PTZ intégrée
- Téléphones Lifesize Phone HD, Phone deuxième génération ou Digital MicPod
- Alimentation/câbles
- Télécommande Lifesize

COMMUNICATIONS

- SIP, H.323, 128 Kbps–6,0 Mbps
- 1 connecteur RJ-45 pour réseau local LAN 10/100
- 1 adaptateur Lifesize Link pour téléphones Lifesize Phone HD, Phone deuxième génération ou Digital MicPod

PRISE EN CHARGE D'UN ÉCRAN UNIQUE

- Tout écran avec entrée HDMI prenant en charge les modes vidéo H720p ou 1080p

CAMÉRA TÉLESCOPIQUE 1080P30

- Objectif grand angle à focale variable avec :
 - Champ de vision diagonal de 80 degrés
 - Champ de vision horizontal de 70 degrés
 - Champ de vision vertical de 39 degrés
- Zoom optique 3x, zoom numérique 2x, 5x au total
- Auto-focus / contrôle de gain automatique
- 10 réglages prédéfinis de caméra (distants ou locaux)

CARACTÉRISTIQUES VIDÉO

- Résolution maximum : 1 920 x 1 080 ; aspect 16:9¹
- Balayage progressif de toutes les résolutions
- Plus de 200 résolutions prises en charge
- Exemples de débits binaires et de résolutions (H.264 profil élevé, AAC-LD) :
 - 600 Kbps (720p30)
 - 820 Kbps (720p60)
 - 1,2 Mbps (1080p30)

NORMES VIDÉO

- H.264 profil élevé, H.264 profil de base, H.263+, H.263

ENTRÉES VIDÉO (1 ENTRÉE)

- 1 entrée vidéo HD (jusqu'à 1080p30) compatible HDMI

SORTIES VIDÉO (1 SORTIE)

- 1 sortie vidéo HD (jusqu'à 1080p30) compatible HDMI

LIFESIZE PHONE HD/DIGITAL MICPOD AVEC AUDIO HD TOTALEMENT INTÉGRÉ

- 90 Hz jusqu'à 22 kHz
- Capture audio jusque 4,57 m
- Échantillonnage audio 48 kHz
- Alimentation par Icon 400 directement via un câble Lifesize Link
- Prise en charge d'un téléphone Lifesize Phone HD, Phone deuxième génération ou Digital MicPod

- Livré avec un câble de 4 m (Digital MicPod) ou de 9 m (téléphone Lifesize Phone HD ou Phone deuxième génération)
- Câble de 15 m disponible en option

FONCTIONS AUDIO

- Masquage WebRTC NetEQ des pertes de paquets
- Duplex complet pour des conversations plus naturelles
- Suppression d'écho pour des appels sans écho
- Contrôle de gain automatique
- Réduction du bruit automatique

NORMES AUDIO

- G.711, G.722, G.722.1 et G.722.1C sous licence Polycom², MPEG-4-AAC-LC, MPEG-4 AAC-LD, Opus

ENTRÉES AUDIO (2 ENTRÉES)

- 1 adaptateur Lifesize Link (téléphone Lifesize Phone HD ou Phone, deuxième génération ou Digital MicPod)
- 1 entrée vidéo HD

SORTIES AUDIO (2 SORTIES)

- 1 adaptateur Lifesize Link (téléphone Lifesize Phone HD ou Phone deuxième génération)
- 1 sortie vidéo HD

AUTRES NORMES PRISES EN CHARGE

- H.221, H.224, H.225, H.231, H.239/BFCP, H.241, H.242, H.245, H.281, RFC 3261, RFC 3264, RFC 2190, RFC 3407, RFC 2833

INTERFACE ET FONCTIONS UTILISATEUR

- Interface utilisateur simplifiée
- Télécommande « tête haute »
- Réaffectation aisée d'appel en appel de groupe
- Console d'administration d'interface utilisateur graphique
- Prise en charge de plusieurs langues
- Mode Ne pas déranger
- Mise en sourdine de la vidéo
- Incrustation d'image

SERVICE CLOUD LIFESIZE²

- Réaffectation aisée d'appel pour les participants vidéo et voix
- Calendrier, répertoire de réunions, favoris, répertoire unifié avec fonction de recherche
- Mise à disposition automatique
- Appels d'invités
- Enregistrement et partage avec un seul bouton
- Appel mobile
- Gestion des réseaux de vidéo
- Traversée de pare-feu sécurisée, plus NAT
- Mises à jour logicielles automatiques

SÉCURITÉ

- Possibilité de désactiver les services HTTP et SSH
- Prise en charge strictement conforme du chiffrement H.235 (AES)
- Prise en charge TLS/SRTP
- Emplacement de sécurité Kensington

FONCTIONNALITÉS DE MISE EN RÉSEAU

- Fonction AMC (Adaptive Motion Control), avec correction des erreurs de transfert (FEC), pour une qualité vidéo supérieure dans toutes les conditions réseau
- NAT/traversée du pare-feu (H.460/SIP)
- Détection de largeur de bande auto
- Prise en charge IPv4

RÉPERTOIRE ET CARNET D'ADRESSES

- Jusqu'à 10 000 entrées de répertoire
- Outil de recherche internationale
- Prise en charge LDAP / conforme H.350
- Prise en charge des calendriers/répertoires de réunions
- Prise en charge de la composition H.323 URI (Annexe O)

GESTION DU SYSTÈME

- Interface Web
- Configuration auto
- SNMP
- Capacité de sauvegarde et de restauration
- 1 port USB 2.0
- Prise en charge série

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

- Tension CA 100-240 V, 50-60 Hz, 2,31 A via un bloc d'alimentation externe de 19 V CC

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Température de fonctionnement : de 0° C à 40° C
- Taux d'humidité de fonctionnement : de 15 à 85 %, sans condensation
- Température de stockage : de -20° C à 60° C
- Humidité de stockage : 10 % à 90 % sans condensation

DIMENSIONS DU DISPOSITIF VIDÉO

- Largeur : 216,5 mm
- Profondeur : 119,4 mm (4,70 pouces)
- Hauteur : 125,4 mm (4,94 pouces)
- Poids : 1,04 kg (2,29 lbs)

OPTIONS DE MONTAGE

- Trous de montage : 2 trous de vis M5 distants de 150 mm
- Vis de montage : 2 vis M5 (profondeur d'insertion maximale de 3,8 mm)

NUMÉRO RÉGLEMENTAIRE

- Lifesize Icon 400 = LFZ-033

¹Lorsque le dispositif est associé au service cloud de Lifesize, certains paramètres et fonctionnalités sont gérés par Lifesize afin de personnaliser l'expérience utilisateur pour une utilisation optimale du service.

²Requiert un abonnement à Lifesize. La disponibilité et le prix des fonctionnalités varient en fonction du type d'abonnement, des options choisies et des appareils jumelés.



Contactez-nous au 01 40 44 65 98 et sur notre site

www.call2conf.com

Acte Services exerçant sous enseigne commerciale « Call2Conf »
33 avenue du Maine 75015 Paris 15
R.C.S. : 490 248 515 / SIRET : 490 248 515 00051 / APE : 6202A /
TVA Intracommunautaire FR 32 490 248 515 00051
Tél. : +33 (0) 1 40 44 65 98 / Fax : +33 (0) 1 40 44 94 84